



▶ Leistung max.: 40 Tassen à 120 ml pro Stunde

▶ Inhalt Restebehälter: ca. 35 Tassen



▶ 23 Programme, voreingestellt, individuell überschreibbar

▶ Tassenzähler

▶ Heißwasserfunktion

▶ Heiße-Milch-Funktion

▶ Entkalkungssignal



Mit bis zu 23 individuell programmierbaren Kaffee-Variationen, einem Festwasseranschluss und einem 6 Liter Wassertank bietet die clevere Variante des KV1 höchsten Kaffeegenuss bei einfacher, intuitiver Touch-Bedienung. Das individuell bespielbare 7-Zoll-Werbedisplay lädt in Kombination mit dem eleganten Design ganz automatisch zu einem frisch gebrühten Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato und Co.

✓ Mindest-Aufbrühmenge:	25 ml	• Füllstandsanzeige:	Ja Beleuchtet
• Ausgelegt für:	80 Tassen / Tag	• Einstellmöglichkeiten:	Mahlgrad 5-stufig Kaffeedosierung Wassermenge Wassertemperatur Milchmenge Videoanzeige
• Warmhaltefunktion:	Nein	• Wasserversorgung:	3 Optionen Wassertank Festwasseranschluss Wasserzufuhr über externen Behälter
• Entkalkungssignal:	Ja	• Milchzufuhr:	Extern über Schlauch
• Steuerung:	Touch	• Programme:	23, voreingestellt, individuell überschreibbar Programmierung passwortgeschützt
• Wasseranschluss:	Festwasseranschluss 1/2"	• Auslauf höhenverstellbar:	110 - 165 mm
• Inhalt Wassertank:	6 Liter	• Betriebssystem:	Android
• Inhalt Bohnenbehälter:	1000 g	• Videoanzeige:	Individuell bespielbar über USB Bis zu 10 Videos speicherbar Während der Kaffeezubereitung und in Pausenzeiten 1 Video für alle Vorgänge auswählbar
• Wassertank abnehmbar:	Ja	• Display-Anzeige:	Status Lautstärke Wartungsinformation Fehlermeldungen
• Automatische Abschaltung:	Ja		
• Heißwasserfunktion:	Ja		
• Heiße-Milch-Funktion:	Ja		
• Mahlwerk:	Kegelmahlwerk		
• Material Mahlwerk:	Stahl		
• Drucksystem:	Kolbendruck		
• Pumpendruck:	19 bar		
• Milchaufschäumer:	Ja		
• USB-Anschluss:	Ja		
• Reinigungsprogramm:	Ja		
• Inhalt Restebehälter:	Ca. 35 Tassen		
• Restebehälter spülmaschinene geeignet:	Ja		
• Kaffeepulver-Option:	-		
• 2-Tassen-Funktion:	Ja		
• Material:	Kunststoff		
• Ausführung:	Vollautomat		
• Ein-/Ausschalter:	Ja		
• Anschlusswert:	2,7 kW 230 V 50/60 Hz		
• Kontrollleuchte:	-		

▶ Auslauf höhenverstellbar



▶ Milchaufschäumer



▶ Nutzbar über Festwasseranschluss und Wassertank

✓ Inhalt: 6 L, abnehmbar

▶ Auch für hochfrequentierten Gebrauch geeignet

Trester-Auswurfschacht KV1



- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausgelegt für: Bartscher Kaffeevollautomaten KV1 Classic und KV1 Comfort
Die Entsorgung des Tresters direkt in einen Abfalleimer
- Maße: B 80 x T 155 x H 160 mm
- Gewicht: 0,09 kg

Art.-Nr. 190060
GTIN 4015613735658

Wasser-Ablaufschlauch KV1



- Länge: 1,5 m
- Eigenschaften: Nutzbar mit Trester-Behälter und Trester-Auswurfschacht KV1
- Material: Kautschuk (NBR)
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausgelegt für: Bartscher Kaffeevollautomaten KV1 Classic und KV1 Comfort
- Maße: B 35 x T 1.500 x H 40 mm
- Gewicht: 0,37 kg

Art.-Nr. 190068
GTIN 4015613735696

Milch-Kühlschrank KV6L



- Thermostat: Nein
- Innenbeleuchtung: Ja
- Temperaturregelung: Elektronisch
In 1 °C-Schritten
- Inhalt: 6 Liter
- Türanschlag: Rechts
- Automatische Abtaufunktion: Ja
- Umgebungstemperatur: bis 25 °C
- Eigenschaften: Ausgelegt für z. B. 3 Tetra Paks® à 1 Liter
Direkte Milchzufuhr durch seitliche Öffnungen am Gerät

Art.-Nr. 190076
GTIN 4015613736310

Tassenwärmer TA720



- Anschlusswert: 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 72
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Temperaturbereich bis: 60 °C
- Eigenschaften: Mit Abstellfläche, Maße: B 250 x T 250 mm
- Maße Stellfläche: B 280 x T 295 mm
- Höhe Innen, je: 175 mm
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Schutzart: -

Art.-Nr. 103076
GTIN 4015613708867

Tassenwärmer T160



- Durchmesser Tassen max.: 90 mm
- Anschlusswert: 0,11 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Temperaturbereich: 47 °C bis 52 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 16
- Material: Aluminium
Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße Tassenschacht: Ø 95 mm | Höhe: 300 mm
- Eigenschaften: Heizung: PTC-Heizung
- Sicherheitsthermostat: Nein

Art.-Nr. 103048
GTIN 4015613672250

Tassenwärmer 48 Tassen, CNS



- Durchmesser Tassen max.: 90 mm
- Anschlusswert: 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperaturbereich: 30 °C bis 45 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Eigenschaften: 4 Behälter für Teelöffel, abnehmbar
Mit drehbarem Sockel
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 48
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Aluminium
- Maße Tassenschacht: Ø 95 mm | Höhe: 300 mm
- Sicherheitsthermostat: Nein

Art.-Nr. 103067
GTIN 4015613469218

Teilentsalzungssystem TKD 13400 FB



- Entsalzungstyp: Teilentsalzung
- Probeentnahnehahn: Ja
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Blau
- Anschlusskapazität: 1 Gerät
- Leistungskapazität: 13.400 Liter / Patrone bei 10° d (Karbonathärte)
- Material: Kunststoff
Glasfaserverstärkt
- Wichtiger Hinweis: -
- Pfandwert pro Patrone: 290 €

Art.-Nr. 109878
GTIN 4015613681597

Wasserfiltersystem K1600 EW



- Leistungskapazität: 1.600 Liter / bei 10° KH (Karbonathärte)
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausführung: Einwegsystem
Für horizontalen und vertikalen Einbau
- Eigenschaften: -
- Wasseranschluss: 1/2"
- Wasserdruck: 1,5 - 6 bar
- Farbe: Weiß
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C

Art.-Nr. 109881
GTIN 4015613630731

Wasserfilter KV1



- **Material:** Kunststoff
- **Eigenschaften:**
 - Einstellbare Filter-Wechselanzeige
 - Schützt die Maschine vor Verkalkung und Folgeschäden
 - Entfernt Chlor und verbessert den Geschmack
 - Bewahrt einen essentiellen Rest-Mineraliengehalt
 - Verlängert die Lebensdauer der Kaffeevollautomaten
 - Reduziert Schadstoffe wie Schwermetalle und Pestizide

Art.-Nr. 109865
GTIN 4015613747798

Milchleitungsreiniger F1L



- **Bestellmengeneinheit:** 1 Karton (6 Flaschen)
- **Ausführung:** Flüssig
- **Ph-Wert:** 7
- **HACCP-konform:** Ja
- **Chlorfrei:** Ja
- **Phosphatfrei:** Nein
- **Inklusive:** -
- **Ausgelegt für:** Kaffeevollautomaten
- **Inhalt:** 6 x 1 Liter
- **Anwendung:** Dosierung: 40 ml auf 1 Liter Wasser

Art.-Nr. 173082
GTIN 4015613737935

Reinigungstabletten KV1-20



- **Bestellmengeneinheit:** 1 Verkaufsdisplay (20 Verkaufsverpackungen)
- **Ausgelegt für:** Kaffeevollautomaten, Kaffeemaschinen, Isolierkannen
- **Inhalt:** 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- **Ausführung:** Tablettenform
- **Ph-Wert:** 10,5
- **HACCP-konform:** Ja
- **Chlorfrei:** Ja
- **Phosphatfrei:** Nein
- **Anwendung:** Tablette in das vorgesehene Fach legen

Art.-Nr. 173083
GTIN 4015613753027

Tassenwärmer TA1440



- **Maße Stellfläche:** B 285 x T 335 mm
- **Höhe Innen, je:** 180 mm
- **Anschlusswert:** 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- **Temperaturbereich:** 30 °C bis 60 °C
- **Ein-/Ausschalter:** Ja
- **Wichtiger Hinweis:** -
- **Material:** Edelstahl, Glas
- **Sicherheitsthermostat:** Ja
- **Eigenschaften:** -
- **Schutzart:** IPX4

Art.-Nr. 103079
GTIN 4015613756837

Milchkühlschrank KV8, 1L



- Material Innen: Kunststoff ABS
- Farbe: Schwarz
- Inhalt: 8,1 Liter
- Maße innen: B 160 x T 190 x H 280 mm
- Kühlung: Kompressor
Umluft
- Temperaturbereich: 0 °C bis 4 °C
- Temperaturregelung: Elektronisch
In 1 °C-Schritten
- Automatische Abtaufunktion: Ja
- Tauwasserverdunstung: Ja

Art.-Nr. 190082
GTIN 4015613779768

Reinigungstabletten KV-20



- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufsdisplay (20 Verkaufsverpackungen)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen
Kaffeevollautomaten
Isolierkannen
Siebträgerkaffeemaschinen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform
- Ph-Wert: 10
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173283
GTIN 4015613767949